

Bộ lọc khí thép không gỉ серии BXG tùy chỉnh OEM

Bộ lọc khí nén













Thông số sản phẩm

Loại linh kiện	Bộ lọc không khí
Vật liệu	Kim loại
Bảo hành	1 năm
Báo cáo kiểm tra cơ học	Không có sẵn
Kiểm tra video trước khi xuất hàng	Có sẵn

Mô tả sản phẩm

Compressed air filter

Special for laser cutting machine

Use galvanized pipe or seamless steel pipe link



LEARN TO



Choose a suitable
Filters are important.

Many



Complete accuracy

Automatic drainage
Not easy to clog



Compliant
Environmental requirements



Installation
maintenance
Easy operation



After-sales
service

Product Features



Ensure the required quality

The air supply system

Working pressure 16kg

1.6MPA



1.6MPA

Fault phenomenon

Treatment Scheme

Common faults and handling

Undrained

/
Drain valve clogged
Cleaning or replacement
Drain valve

Large differential pressure

/
Insufficient processing capacity
Replace the larger filter

Terminal

More oil and water

/
Drain valve failure
Replace drain

Product Parameters

Seven kinds of filters

For you to design

Ensure the required quality

Representative level: 9/7/5/3/1/FF

Filter type	DF#-001	DF#-002	DF#-004	DF#-007	DF#-008	DF#-010	DF#-015	DF#-020	DF#-025
Nm ³ /min	1.2	2.3	4.0	7	8	11.6	15.5	22.8	25.3

Grade 9 main line oil-water filter

Suitable for filtering large amounts of liquids and agglomerates above 3 microns in size (3PPM maximum residual oil content)

Level 7 main line dust filter

Suitable for filtering liquid water and oil; can filter out solid particles as small as 1.0 microns

(1.0ppm maximum residual oil content) # The filter elements are all imported glass fiber filter materials

5-stage high-efficiency oil removal filter

Suitable for coalescing fine water vapor and oil mist; it can filter out solid particles as small as 0.01 microns (0.01ppm maximum residual oil content) # The filter elements are all made of imported glass fiber filter materials.

3-stage ultra-efficient oil removal filter

Suitable for coalescing extremely fine water vapor and oil mist; it can filter out solid particles as small as 0.01 microns (0.003ppm maximum residual oil content) # The filter elements are all made of imported glass fiber filter materials.

1 grade activated carbon micro oil mist filter

Suitable for effective removal of odors in compressed air and absorption of oil vapors and hydrocarbon vapors; can filter out as small as 0.01 microns

Solid particles (0.001ppm maximum residual oil content) # The filter element adopts high-performance activated carbon adsorption material

Class F high efficiency dust removal filter


It is suitable for high-efficiency removal of solid particles greater than 0.1 microns, suitable for food, beverage, medical, clean and sterile laboratories, automation technology equipment, precision electronic work, etc. # The filter elements are all imported glass fiber filter materials

FF-class ultra-high efficiency dust removal filter

It is suitable for ultra-efficient removal of solid particles greater than 0.01 microns, suitable for food, beverage, medical, clean and sterile laboratories, automation technology equipment, precision electronic work, etc. # The filter elements are all imported glass fiber filter materials

Different configurations

Application Description Chart



After cooler can be configured accordingly

Freeze dryers and adsorption dryers

To achieve better results,



Solve customer needs with service

Enthusiasm Patience Dedicated

Product packaging



Máy sấy khí nén làm lạnh & Máy sấy khí nén hấp phụ - Demargo

Công ty TNHH Công nghệ Tiết kiệm Năng lượng Demargo (Thượng Hải) là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia và là doanh nghiệp "Chuyên nghiệp, Tinh tế, Đặc sắc và Đổi mới" của Thượng Hải, với 19 năm dành mình cho việc Nghiên cứu & Phát triển (R&D), sản xuất, bán hàng và dịch vụ hậu mãi các thiết bị xử lý khí nén. Với cam kết vững chắc đối với tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và đổi mới công nghệ, chúng tôi đã phát triển thành nhà sản xuất hàng đầu trong ngành xử lý hậu kỳ khí nén, cung cấp các giải pháp tùy chỉnh chất lượng cao cho khách hàng công nghiệp toàn cầu.

Thế mạnh cốt lõi của chúng tôi nằm ở năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ mạnh mẽ. Đến nay, chúng tôi sở hữu 24 bằng sáng chế đã được cấp và 22 bằng sáng chế đang nộp đơn, bao gồm các công nghệ trọng yếu về thiết bị sấy và lọc không khí, đảm bảo hiệu quả tính ổn định và tiết kiệm năng lượng của sản phẩm. Chúng tôi đã đạt chứng nhận ISO9001 và QS, sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế, với điểm sương từ -23°C đến -70°C, công suất xử lý khí từ 1~500Nm³/min và hàm lượng dầu đầu ra thấp tới 0,003PPM, đạt mức chính xác dẫn đầu ngành.

Chúng tôi tự hào sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng và phong phú, bao gồm hơn 60 nhóm sản phẩm, trong đó có 21 sản phẩm tiêu chuẩn và nhiều sản phẩm tùy chỉnh phi tiêu chuẩn dẫn đầu ngành. Các sản phẩm chính bao gồm máy nén khí và phụ kiện, bình chứa khí, máy sấy khí nén làm lạnh (bao gồm loại trao đổi nhiệt bản, loại làm mát bằng khí nhiệt độ cao, loại biến tần DC, v.v.), máy sấy hấp phụ, máy sấy kết hợp, máy sấy hấp phụ tận dụng nhiệt nén, bộ lọc, máy sấy gia nhiệt bằng quạt không tiêu hao khí, bộ lọc khí tự làm sạch, cụm tiền làm lạnh khí nén, cụm tiền làm lạnh nitơ áp suất cao nhiệt độ thấp, máy làm lạnh công nghiệp, thiết bị tách dầu-nước, thiết bị khử dầu và thiết bị làm mát hậu kỳ, v.v. Chúng tôi hỗ trợ 12 loại cấu hình sản phẩm như làm mát bằng khí/nước, không dùng fluor/nhiệt độ cao, biến tần/chống cháy nổ, đồng thời có thể cung cấp các giải pháp thông minh như điều khiển bằng máy tính công nghiệp và lập trình được theo nhu cầu khách hàng.

Nhờ chất lượng sản phẩm xuất sắc và dịch vụ chuyên nghiệp, chúng tôi đã giành được sự công nhận rộng rãi trên thị trường toàn cầu. Khách hàng của chúng tôi phân bố tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, bao gồm Brazil, Úc, v.v., đồng thời đã thiết lập hợp tác sâu rộng với hơn 20 nhà sản xuất OEM và 2299 đại lý thương hiệu. Sản lượng hàng năm đạt 9.682 bộ, và doanh số tích lũy vượt 100.000 bộ, thể hiện đầy đủ sức ảnh hưởng thị trường và sự tin tưởng của khách hàng đối với thương hiệu của chúng tôi.

Lấy khách hàng làm trung tâm là triết lý dịch vụ nhất quán của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp hệ thống dịch vụ toàn vòng đời từ thiết kế trước bán hàng, lắp đặt trong bán hàng đến bảo trì hậu mãi: cam kết phản hồi trong 30 phút, hướng dẫn trực tuyến 24 giờ và dịch vụ tại hiện trường trong 48 giờ, đảm bảo phản hồi cung cấp phụ tùng trong vòng 24 giờ, giải quyết hiệu quả các lo ngại của khách hàng khi sử dụng sản phẩm. Chúng tôi cam kết thiết kế các giải pháp xử lý khí nén phù hợp nhất cho khách hàng trong hơn 30 ngành như điện lực, hàng không vũ trụ, điện tử và hóa chất, giúp doanh nghiệp giảm tiêu hao năng lượng, nâng cao hiệu suất sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Hướng về tương lai, Demargo sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư R&D, đẩy nhanh đổi mới công nghệ, mở rộng bố cục thị trường toàn cầu và phấn đấu trở thành nhà cung cấp giải pháp lọc và tiết kiệm năng lượng khí nén đẳng cấp thế giới. Chúng tôi chân thành mong được hợp tác với các đối tác trên toàn thế giới nhằm cùng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường công nghiệp toàn cầu!

Công ty TNHH Công nghệ Tiết kiệm Năng lượng Demargo (Thượng Hải)

Địa chỉ: Số 9, Ngõ 38, Đường Caoli, Thị trấn Phong Kinh, Quận Kim Sơn, Thượng Hải, Trung Quốc

Địa chỉ: Số 9, Ngõ 38, Đường Caoli, Thị trấn Phong Kinh, Quận Kim Sơn, Thượng Hải

ĐT: +8617316541891 / +8617321147609

Email: nora@compressor-airdryer.com / jim@compressor-airdryer.com

WhatsApp: +8617316541891 / +8617321147609