


WS-001R 압축공기 드라이어 필터

압축공기 필터









제품 사양


소재	탄소강
적용 분야	공기압축기 시스템
용도	공기압축기
기능	우수, 고정밀
냉각 방식	공랭식 / 수랭식
사용 대상	스크루 공기압축기 모터
적합 대상	적합 대상

제품 설명

압축공기 드라이어 및 공기압축기용 필터입니다. 나사식 또는 플랜지식 연결이 가능합니다. 모델: DF-001R, 유량: 20-2000 CFM, 1.5 m³/min - 200 m³/min 중 선택 가능. 공기압축기 후단에 적합하며, 수분, 먼지 및 오일 제거에 효과적입니다.

제품 특징

TECHNOLOGY CHANGES LIFE & TECHNOLOGY CHANGED BY DEMARGO



누출 검사 장비 포함

DFG 시리즈 정밀 필터는 100% 엄격한 누출 검사를 거치며, 모든 제품에서 미세한 누출이 없음을 보장합니다.

첨단 테스트 능력

당사는 첨단 독일제 테스트 장비를 갖춘 전문 실험실을 보유하고 있으며, 제품 테스트는 ISO 국제 표준을 준수합니다.

혁신적인 볼 밸브 설계

독특하게 설계된 볼 밸브는 씰링 링이 장착되어 있어 설치가 간단하고 편리하며, 추가 씰링 테이프가 필요 없습니다.

유연한 모듈식 연결

다양한 적용 요구를 충족하기 위해, 각종 실험실, 레이저 커팅, 고급 도장, 블로우 성형 및 기타 산업에 적합한 커넥션

블리 모듈 시리즈를 설계했습니다. 추가 나사 가공 없이 직렬 연결이 가능합니다.

모델	유량	공기 연결	필터 엘리먼트 유형	높이	폭
	m ³ /min			(mm)	(mm)
DF *-005G	0.7	1/2"	FJ-005 *	165	74
DF *-001G	1.5	1/2" 3/4" 1"	FJ-010 *	240	95
DF *-002G	2.5	1/2" 3/4" 1"	FJ-020 *	280	95
DF *-004G	4	1-1/2"	FJ-030 *	302	125
DF *-006G	6.5	1-1/2"	FJ-050 *	421	125
DF *-010G	13.8	2"	FJ-110 *	550	170
DF *-020G	21	2-1/2"	FJX-200 *	640	205
DF *-020FG	21	DN65	FJX-200*	640	438
DF *-030G	30	3"	FJX-300 *	792	205
DF *-030FG	30	DN80	FJX-300*	792	438
DF *-040G	40	4"	FJX-400 *	840	208
DF *-040FG	40	DN100	FJX-400*	840	450

냉동식 에어 드라이어 및 흡착식 에어 드라이어 - Demargo

Demargo (Shanghai) Energy-Saving Technology Co., Ltd.는 국가급 하이테크 기업이자 상하이시 "전문화·정밀화·특성화·혁신형" 기업으로, 19년간 압축공기 정화 장비의 연구개발, 생산, 판매 및 애프터서비스에 전념해 왔습니다. 에너지 절약, 환경 보호, 기술 혁신에 대한 확고한 의지를 바탕으로 공기 압축 후처리 분야의 선도 제조업체로 성장했으며, 전 세계 산업 고객에게 고품질 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

당사의 핵심 경쟁력은 강력한 기술 연구개발 역량에 있습니다. 현재까지 24건의 등록 특허와 22건의 출원 중 특허를 보유하고 있으며, 이는 공기 건조 및 정화 장비의 핵심 기술을 아우르고 있어 제품의 안정성과 에너지 효율을 효과적으로 보장합니다. 또한 ISO9001 및 QS 인증을 획득했으며, 제품은 국제 산업 표준을 충족합니다. 이슬점은 -23°C ~ -70°C, 공기 처리 용량은 1~500Nm³/min, 출구 오일 함량은 최저 0.003PPM까지 구현해 업계 최고 수준의 정밀도를 달성했습니다.

당사는 60개 이상의 제품 카테고리를 아우르는 폭넓고 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 여기에는 21개의 표준 제품과 업계를 선도하는 다양한 비표준 맞춤형 제품이 포함됩니다. 주요 제품으로는 공기 압축기 및 부속품, 에어 리시버, 냉동식 드라이어(플레이트 열교환기형, 고온 공랭식, DC 인버터형 등 포함), 흡착식 드라이어, 복합식 드라이어, 압축열 재생 흡착식 드라이어, 필터, 무공기소비 블로어 가열식 드라이어, 자동 세정 에어 필터, 압축공기 예냉 장치, 저온 고압 질소 예냉 장치, 산업용 칠러, 유수분리기, 오일 제거기 및 애프터쿨러 등이 있습니다. 당사는 지원합니다

주소: 중국 상하이시 진산구 평정진 차오리로 38번 라인 9호

전화: +8617316541891 / +8617321147609

이메일: nora@compressor-airdryer.com / Jim@compressor-airdryer.com

WhatsApp: +8617316541891 / +8617321147609