

## DM15NF 냉동식 압축공기 드라이어

냉동식 압축공기 드라이어









## 제품 사양

소재	스테인리스 스틸, 알루미늄 합금
처리 용량	1.5 m <sup>3</sup> /min
작동 압력	1.0 MPa
전원	1 HP
외형 치수	650 × 400 × 690 mm
냉매	R22 / R410A / R407C
중량	58 kg
입구 온도	< 80° C



# PRODUCT DISPLAY



01/

product front



02/

product inside



03/

back side

압축공기 드라이어는 냉동 원리를 이용하여 압축공기의 온도를 낮추고, 압축공기 중의 수증기를 저온에서 과포화 상태로 만들어 액체 물방울로 응축시킨 후, 기수 분리 방식을 통해 응축수(일부 오일 및 먼지 포함)를 압축공기에서 분리하여 배수기를 통해 기기 외부로 배출함으로써 건조된 압축공기를 얻습니다.

400CFM 냉동식 압축공기 드라이어는 공기압축기 후단에 설치되어 가스의 냉각 및 건조를 돕습니다. 생산 소재는 탄소강이며, 최대 작동 압력은 1.6Mpa입니다. 친환경 냉매를 사용합니다. 브랜드는 Demargo이며, 중국 상하이에서 제조됩니다. 사용 설명서 및 시험 보고서를 제공합니다.

모델	처리 용량(Nm <sup>3</sup> /min)	전원	압축기 동력(HP)	중량(kg)	외형 치수(가로×세로×높이)
DM010GF	1	220/50	0.65	50	720*375*670
DM015GF	1.5	220/50	0.85	60	750*400*700
DM026GF	2.6	220/50	1	80	800*450*730
DM040GF	4.0	220/50	1.25	105	800*475*800
DM065GF	6.5	220/50	1.75	136	950*500*880
DM085GF	8.5	220/50	2	165	1060*560*983
DM110GF	11	380/50	3	195	1180*630*1092
DM138GF	13.8	380/50	3.5	255	1180*670*1092
DM150GF	17	380/50	4	300	1240*670*1188
DM200GF	23	380/50	5	385	1420*790*1340
DM250GF	27	380/50	6	400	1650*820*1370
DM300GF	35	380/50	8	550	1650*820*1370
DM400GF	45	380/50	10	630	1850*920*1550
DM500GF	55	380/50	12	680	1980*930*1826
DM600GF	65	380/50	15	720	2080*930*1834

## 냉동식 에어 드라이어 및 흡착식 에어 드라이어 - Demargo

Demargo (Shanghai) Energy-Saving Technology Co., Ltd.는 국가급 하이테크 기업이자 상하이시 "전문화·정밀화·특성화·혁신형" 기업으로, 19년간 압축공기 정화 장비의 연구개발, 생산, 판매 및 애프터서비스에 전념해 왔습니다. 에너지 절약, 환경 보호, 기술 혁신에 대한 확고한 의지를 바탕으로 공기 압축 후처리 분야의 선도 제조업체로 성장했으며, 전 세계 산업 고객에게 고품질 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.

당사의 핵심 경쟁력은 강력한 기술 연구개발 역량에 있습니다. 현재까지 24건의 등록 특허와 22건의 출원 중 특허를 보유하고 있으며, 이는 공기 건조 및 정화 장비의 핵심 기술을 아우르고 있어 제품의 안정성과 에너지 효율을 효과적으로 보장합니다. 또한 ISO9001 및 QS 인증을 획득했으며, 제품은 국제 산업 표준을 충족합니다. 이슬점은 -23℃~ -70℃, 공기 처리 용량은 1~500Nm<sup>3</sup>/min, 출구 오일 함량은 최저 0.003PPM까지 구현해 업계 최고 수준의 정밀도를 달성했습니다.

당사는 60개 이상의 제품 카테고리를 아우르는 폭넓고 다양한 제품 포트폴리오를 보유하고 있으며, 여기에는 21개의 표준 제품과 업계를 선도하는 다양한 비표준 맞춤형 제품이 포함됩니다. 주요 제품으로는 공기 압축기 및 부속품, 에어 리시버, 냉동식 드라이어(플레이트 열교환기형, 고온 공랭식, DC 인버터형 등 포함), 흡착식 드라이어, 복합식 드라이어, 압축열 재생 흡착식 드라이어, 필터, 무공기소비 블로어 가열식 드라이어, 자동 세정 에어 필터, 압축공기 예냉 장치, 저온 고압 질소 예냉 장치, 산업용 칠러, 유수분리기, 오일 제거기 및 애프터쿨러 등이 있습니다. 당사는 지원합니다

주소: 중국 상하이시 진산구 평정진 차오리로 38번 라인 9호

전화: +8617316541891 / +8617321147609

이메일: nora@compressor-airdryer.com / Jim@compressor-airdryer.com

WhatsApp: +8617316541891 / +8617321147609